

Nom du patient : _____
Né(e) le : _____

U.D.R
Guide de soins de l'estimation du potentiel suicidaire

Trois niveaux d'urgence (probabilité de mourir dans les 48h) : Plan COQ (Comment Où Quand)

Absence de scénario suicidaire Flashes sans intention Échelle de 0 à 10 souffrance	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	→	Faible <input type="checkbox"/>
Scénario partiel ou envisagé mais reporté Pensées récurrentes Solutions et alternatives plus rares Échelle de 0 à 10 souffrance	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	→	Moyen <input type="checkbox"/>
Scénario défini Pensées quotidiennes Projet de passage à l'acte dans les 24-48h Échelle de 0 à 10 souffrance	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	→	Élevé <input type="checkbox"/>

Facteurs protecteurs : Résilience

Spiritualité, croyance, religion
 Soutien amical, familial, social
 Relation thérapeutique positive
 Bonne capacité à résoudre les problèmes

U.D.R
(valable à un instant T pour une situation précise)

Dangerosité du scénario suicidaire :

Létalité du moyen : oui non Accessibilité : oui non

/	Urgence	Danger	Risque


Facteurs de Risque : Modèle intégratif / Vulnérabilité

Facteurs distaux : terrain et histoire de vie	Facteurs proximaux : actuels
1—Facteurs biologiques et génétiques <input type="checkbox"/> 2—ATCD perso / familiaux de CS <input type="checkbox"/> 3—ATCD de maladie mentale (enfance, ados, adulte) <input type="checkbox"/> 4—Trouble de la personnalité <input type="checkbox"/> - impulsif / agressif - difficulté d'adaptabilité - trouble de l'attachement 5—Maltraitance infantile (abus, violence, trauma) <input type="checkbox"/> 6—Cohésion familiale (manque de cohésion, séparation, abandon, perte d'un proche, violences physique / sexuelles) <input type="checkbox"/> 7—Événement de vie <input type="checkbox"/> - pertes précoces, séparation - harcèlement, stigmatisation orientation sexuelle minoritaire - faible niveau d'éducation	1—Événement de vie récent (deuil, perte, conflit, humiliation, harcèlement, stigmatisation, précarité) <input type="checkbox"/> 2—Pathologie mentale actuelle (ou TS) <input type="checkbox"/> 3—Comorbidité / consommation de substances <input type="checkbox"/> 4—Isolement affectif, social <input type="checkbox"/> 5—Relations familiales conflictuelles (conjoint, enfants) <input type="checkbox"/>

Faible (+)			
Moyen (++)			
Élevé (+++)			

POUSSET N. Évaluation d'une intervention de sensibilisation à la gestion de la crise suicidaire auprès des médecins généralistes libéraux. [Internet].
Grandgenèvre P., Sharkey I., Séguin M. (2021) Formation des répondants du Numéro national de prévention du suicide, module 3. Identifier le problème. Lille.fr

U.D.R (valable à un instant T pour une situation précise)			
	Urgence	Danger	Risque
Faible (+)	Pense au suicide sans scénario précis	Moyen non déterminé	
Moyen (++)	Scénario envisagé mais reporté	Moyen envisagé, non accessible immédiatement	
Élevé (+++)	Projet immédiat. Planification claire, passage à l'acte prévu dans les jours à venir	Moyen déterminé accessible immédiatement (Arme chargée au domicile, corde achetée)	



Ceci est un guide de remplissage et de la CAT

Action
Suivi par médecin généraliste en ambulatoire et/ou psychologue.
Si pas de danger imminent et collaboration thérapeutique : prise en charge soutenue et réévaluation par médecin généraliste avec avis psychiatrique dans les meilleurs délais.
Si danger grave non immédiat mais refus de soins : entreprendre soins psychiatriques sur demande d'un tiers (SPDT).
Si danger grave, immédiat et collaboration : adresser la personne aux urgences générales du CH par ambulance ou SAMU.
Si danger grave, immédiat et refus de collaboration : recours au soins sous contrainte (SPDT) ou (SPDRE si trouble à l'ordre public et transport aux urgences du CH (SAMU—Pompiers—Force de l'ordre).

A tous les niveaux d'action, les professionnels peuvent faire appel au 3114 ou informer la personne de l'existence de ce numéro.